www.lineaspray.it

Via Maestri del lavoro 2, Piumazzo 41013 (MO)
Tel: 059 934500 – *Fax*: 059 935324

Presenti sul mercato dal 1992,

siamo distributori autorizzati dei marchi :

GRACO - WAGNER - ANEST IWATA - SAMES KREMLIN –
ARO – WILDEN – SPRAYING SISTEM COMTOSI

ed in grado di studiare e realizzare:

- sistemi di miscelazione 2K e 3K con tecnologia elettronica
- applicazioni elettrostatiche di prodotti a solvente ed idrosolubili
- centrali colore
- movimentazione ed estrusione di fluidi a bassa, media ed alta viscosità.

disponiamo di un laboratorio per "servizio manutenzione" su attrezzature di ogni marca e modello, e di una vasta gamma di sistemi di filtrazione e trattamento aria .

INDICE

POMPE **PAGINA**

- POMPE PNEUMATICHE IN ALTA PRESSIONE A PISTONE …… 4 - 5
- POMPE PNEUMATICHE IN BASSA PRESSIONE A DOPPIA MEMBRANA 6 - 7

PISTOLE

- PISTOLE AUTOMATICHE E MANUALI AIRLESS-AIRMIX…… 8-9
- UGELLI AIRMIX E STANDARD ……...……..10
- AEROGRAFO MANUALE SP……11
- PISTOLE ELETTROSTATICHE ……12

MACCHINE A MISCELAZIONE

- MACCHINE PER PRODOTTI BICOMPONENTI ……13-14

FILTRI

- FILTRO DI LINEA ,FILTRO STACCIO E FILTRO ASPIRAZIONE ……..15
- PORTA FILTRO INOX, FILTRI PREUGELLO, FILTRI PISTOLA A TAZZA……..……..……..……16-17

TUBAZIONI E ACCESSORI

- TUBI ALTA PRESSIONE E MIX……18
- TUBI BINATO BP CON GUAINA ……18
- AGITATORE PNEUMATICO, FASCIA RISCALDANTE E COPERCHIO CON AGITATORE…….. 19

FILTRI PER CABINA DI VERNICIATURA

- FILTRO CIELO CABINA AR 600……...20
- PREFILTRI SINTETICI……...20
- CELLE CON TELAIO METALLICO ONDULATE E PIANE……..21
- CELLE DI CARTONE……..21
- CARBONE ATTIVO E FILTRO CARTA ANDREAE……..22
- FILTRO COLUMBUS ……23
- FILTRO PAINT STOP……..23

- Possibilità di reperire ricambi e accessori non presenti sul catalogo
- Si eseguono riparazioni su attrezzature di qualsiasi marca e modello sia presso la nostra sede che dal cliente

SOLUZIONI PER APPLICAZIONI IN ALTA PRESSIONE

MERKUR 30:75 CC

CARATTERISTICHE TECNICHE

POMPA GRACO A PISTONE IN ACCIAIO INOX MODELLO MERKUR 30:75 CC
COMPLETA DI CARRELLO CON RUOTE FILTRO POLMONE E PESCANTE FLESSIBILE
PRESSIONE MASSIMA 210 BAR
PORTATA MASSIMA 4,2 LT/MIN

MINI MERKUR 30:15 CC

CARATTERISTICHE TECNICHE

POMPA GRACO A PISTONE IN ACCIAIO INOX MODELLO MINIMERKUR 30:15 CC
IDEALE PER CAMBI RAPIDO COLORE COMPLETA DI TRAMOGGIA 2 LT.
CAVALLETTO
PRESSIONE MASSIMA 210 BAR
PORTATA MASSIMA 0,90 LT/MIN

COBRA 40:10 CC

CARATTERISTICHE TECNICHE
POMPA A DOPPIA MEMBRANA MODELLO COBRA 40:10 CC IDEALE PER CAMBI COLORE RAPIDI , PER PRODOTTI UV E ISOCIANATI COMPLETA DI TRAMOGGIA 5LT
PRESSIONE MASSIMA 250 BAR
PORTATA MASSIMA 2 LT/MIN

EVOMOTION 40-15S HE

CARATTERISTICHE TECNICHE
POMPA A PISTONE IN ACCIAIO INOX MODELLO EVOMOTION 40:15 CC
IDEALE PER CAMBI RAPIDI COLORE COMPLETA DI TRAMOGGIA 5LT.
PRESSIONE MASSIMA 280 BAR
PORTATA MASSIMA 0,90 LT/MIN

SOLUZIONI PER APPLICAZIONI IN BASSA PRESSIONE

COD.	DESCRIZIONE
IW14069030SP	**POMPA IWATA DPS120 CAV/HA570/ASP.VE**

COD.	DESCRIZIONE
03/49002	**TRITON 001:085 SU CARR/HA570/ASP.VE**

COD.	DESCRIZIONE
03/49001	**Triton 001:085 SU CARRELLO HA570 / RPL CON SERBATOIO A CADUTA 5 LT POLYPROPILENE**

COD.	DESCRIZIONE
WCU760.00S/5	**ZIP 52 FINISHING SP5 SPRAY/PACK**

COD.	DESCRIZIONE
WA2370049	**DD10 SU CARRELLO /HA570 CON SERBATOIO A CADUTA 5 LT POLYPROPILENE**

PISTOLE MANUALI AIRLESS

COD.	DESCRIZIONE
08/00600	**Pistola BP90 500 Bar racc 1/4**

COD.	**DESCRIZIONE**
IW13088270	**Pistola ALG 7 racc. 1/4**

COD.	**DESCRIZIONE**
WA538040	**Pistola Vector pro con supporto**

PISTOLA AUTOMATICA E AIRMIX

COD.	DESCRIZIONE
08/02000	**Pistola AP 95 Automatica Airless**



COD.	DESCRIZIONE
GR24C855	**Pistola G 40 graco normale cod. 24C855 224C855249242**
GR24C857	**Pistola G 40 graco kit autopulitore cod. 24C857**

COD.	**DESCRIZIONE**
WA1C2313587	**Pistola Gm 4700 completa di cappa aria**

UGELLI PER PISTOLE AIRLESS

COD.	DESCRIZIONE
01/23002	**Base 11/16 IW**
01/23001	**Base 7/8 G**
GR262…	**Ugelli airless graco**
01/23….	**Ugelli airless tritech**
GRFFLP…..	**Ugelli pre atomizzati graco**

UGELLI AIRMIX

COD.	DESCRIZIONE
01/28001	**Ugello Mix tipo OPTIMA**
01/13000	**Ugello Mix per KREMLIN**
GRAAF…	**Ugello mix per GRACO G40 AAF preat**

GRAAM…	**Ugello Mix per GRACO G40 AAM**

COD.	DESCRIZIONE
SS11000..	**Ugello Airless ST Spraying System**
08/00102	**Guarnizione ugello Standard**



COD.	DESCRIZIONE
01/00201	**Aghi pulizia ugello conf. 12 pz.**

AEROGRAFO MANUALE

COD.	DESCRIZIONE
IW130912….	**Aerografo a pressione W71 new diam disp.: 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8**

COD.	DESCRIZIONE
08/0070..	**Aerografo a pressione X 102 diam disp : 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8**

COD.	DESCRIZIONE
IWW0SPG73AG…	**Aerografo a tazza AZ-1 CONCEPT Diam disp.1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5**

COD.	DESCRIZIONE
IWW0SPG81AG…	**Aerografo a sifone AZ-3 HTE AV Diam disp.1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5**

SOLUZIONI PER APPLICAZIONI IN ELETTROSTATICO

PISTOLA ELETTROSTATICA MANUALE SAMES

PISTOLA ELETTROSTATICA MANUALE e AUTOMATICA GRACO

PISTOLA ELETTROSTATICA MANUALE e AUTOMATICA WAGNER

SOLUZIONI PER APPLICAZIONI DI PRODOTTI BICOMPONENTI

MACCHINE A MISCELAZIONE GRACO

MACCHINE A MISCELAZIONE IWATA

MACCHINA A MISCELAZIONE WAGNER

FILTRI DI LINEA



COD.	DESCRIZIONE
04/05001	**Filtro staccio 30 M**
04/05002	**Filtro staccio 60 M**
04/05003	**Filtro staccio 100 M**
04/05004	**Filtro staccio 200 M**
04/05005	**Filtro staccio 400 M**
04/05006	**Filtro staccio 600 M**

COD.	DESCRIZIONE
04/01004	**Filtro polmone tipo C 60 M nero**
04/01003	**Filtro polmone tipo C 100 M blu**
04/01002	**Filtro polmone tipo C 150 M blu**
04/01001	**Filtro polmone tipo C 200 M rosso**
04/15003	**Filtro staccio tipo IW 60 M**
04/15002	**Filtro staccio tipo IW 100 M**
04/06001	**Filtro staccio mini 30 M**
04/06002	**Filtro staccio mini 60 M**
04/06003	**Filtro staccio mini 100 M**
04/06004	**Filtro staccio mini 200 M**



COD.	DESCRIZIONE
04/07001	**Kit campana asp. vernici F 15x1**
04/07002	**Kit campana asp. vernici F 1/2"**
04/07206	**Filtro disco 30 M nylon**
04/07201	**Filtro disco 50 M nylon**
04/07202	**Filtro disco 100 M nylon**

PORTA FILTRO E FILTRI PISTOLA

COD	DESCRIZIONE
04/11001	**Portafiltro INOX FG 1/4 x M 1/4**



COD	DESCRIZIONE
04/00001	**Filtro calcio pistola 30 M verde**
04/00002	**Filtro calcio pistola 50 M bianco**
04/00003	**Filtro calcio pistola 100 M giallo**
04/00004	**Filtro calcio pistola 200 M rosso**
04/00005	**Filtro calcio pistola 150 M blu**



COD	DESCRIZIONE
08/00216	**Molla reggifiltro B 500**

COD	DESCRIZIONE
04/04005	**Filtro calcio pistola mini 50 Mesh**
04/04006	**Filtro calcio pistola mini 100 Mesh**
04/04007	**Filtro calcio pistola mini 200 Mesh**

COD	DESCRIZIONE
04/13009	**Rete prefiltro GM 2000 100 M**
04/13010	**Rete prefiltro GM 2000 200 M**

PORTA FILTRI E FILTRI PREUGELLO

COD.	DESCRIZIONE
04/11003	**Portafiltro Inox per lamellare 1/4**

COD.	DESCRIZIONE
04/12011	**Filtro preugello nylon 50 M**
04/12012	**Filtro preugello nylon 100 M**
04/12013	**Filtro preugello nylon 200 M**
04/13001	**Rete prefiltro 50 M**
04/13002	**Rete prefiltro 100 M**
04/13003	**Rete prefiltro 200 M**

COD.	DESCRIZIONE
04/10007	**Filtro lamellare 60 M GRACO**
04/10008	**Filtro lamellare 100 M GRACO**
04/10009	**Filtro lamellare 200M GRACO**

FILTRI PISTOLA A TAZZA

COD	DESCRIZIONE
IWLS03515500	**W400Filtro Nylon per serbatoio sup.**

COD.	DESCRIZIONE
04/13000	**Filtro Nylon per tazze**

TUBAZIONI AIRLESS E AIRMIX

COD.	DESCRIZIONE

02/00130	**Tubo LADY HA 3/16 mt. 5 racc.1/4**
02/00132	**Tubo LADY HA 3/16 mt 7,5 racc.1/4**
02/00134	**Tubo LADY HA 3/16 mt 10 racc.1/4**
02/00131	**Tubo LADY HA 3/16 mt. 5 16x1,5**
02/00133	**Tubo LADY HA 3/16 mt 7,5 16x1,5**
02/00135	**Tubo LADY HA 3/16 mt 10 16x1,5**
02/00140	**Tubo LADY HA 1/4 mt. 5 racc.1/4**
02/00142	**Tubo LADY HA 1/4 mt 7,5 racc.1/4**
02/00144	**Tubo LADY HA 1/4 mt 10 racc.1/4**
02/00141	**Tubo LADY HA 1/4 mt. 5 16x1,5**
02/00143	**Tubo LADY HA 1/4 mt 7,5 16x1,5**
02/00145	**Tubo LADY HA 1/4 mt 10 16x1,5**
COD.	DESCRIZIONE
02/15020	**Tubo airmix Lady HA ¼ mt 5**
02/15021	**Tubo airmix Lady HA ¼ mt 7.5**
02/15022	**Tubo airmix Lady HA ¼ mt 10**
02/15010	**Tubo airmix Lady HA 3/16 mt 5**
02/15011	**Tubo airmix Lady HA 3/16 mt 7.5**
02/15012	**Tubo airmix Lady HA 3/16 mt 10**

TUBO BINATO BASSA PRESSIONE

COD.	DESCRIZIONE
02/15001	**Tubo Binato BP guaina 5 mt**
02/15002	**Tubo Binato BP guaina mt. 7,5 racc.**
02/15003	**Tubo Binato BP mm. 6x8 mt. 10 racc.**
02/00020	**Tubo Binato BP mm. 6x8 al mt. mm. 6x8 al mt.**

POSSIBILITA' DI PREPARARE LA TUBAZIONE DELLA MISURA DESIDERATA

AGITATORI PNEUMATICI

COD.	DESCRIZIONE
03/15010	**Agitatore pneumatico 2 AM su treppiedi con altezza regolabile**
03/15020	**Agitatore pneumatico per fusto 200 lt**

COD.	DESCRIZIONE
03/15000	**Agitatore pneumatico per vernici 25lt su stativo**

COD.	DESCRIZIONE
	Fascia riscaldante per fusti varie misure
	Coperchio inox con agitatore per fusti varie misure

FILTRI PER CABINA DI VERNICIATURA

Nelle cabine-forno si trovano numerosi filtri di ricambio, di misure e tipologie differenti come ad esempio: filtri Cielo Cabina AR600, prefiltri sintetici (LB100, LB150, LBA200,B/AZZ.)
Filtro Depuratore, Filtri a Tasca ecc.

FILTRO CIELO CABINA AR600

Medie filtranti sintetiche, ad alta efficienza, specifiche per cieli diffusori di cabine ed impianti di verniciatura, a base di fibre in poliestere resistenti al calore, inalterabili nel tempo, trattabile con agenti adesivizzanti permanenti, rivestite da speciali tessuti protettivi applicati sul lato uscita aria.

- Classe d'efficienza F5
- Arrestanza media 97%
- Spessore mm 20
- Rotolo H 2.00 X 20 mt

PREFILTRI SINTETICI

Sono composti da una base di fibre sintetiche termolegate, sono autoestinguenti, atossiche, inalterabili nel tempo, resistenti agli agenti chimici ed inceneribili dopo l'uso senza emissione nocive.
La nostra gamma include tre modelli:

LB 100

- Classe efficienza G2
- Arrestanza media 74%
- Spessore mm10

LB 150

- Classe efficienza G3
- Arrestanza media 83%
- Spessore mm 15

LBA 200 B/AZZ.

- Classe efficienza G4
- Arrestanza media 92%
- Spessore mm 2

CELLE CON TELAIO METALLICO ONDULATE

CELLE CON TELAIO METALLICO ONDULATE

Sono costruite da un telaio metallico in lamiera zincata, reti elettrosaldate a maglia 24x24 contenenti un setto filtrante acrilico di varia grammatura o efficienza a seconda dell'applicazioni.
Setto b.co/blu efficienza G4

CELLE CON TELAIO METALLICO PIANE

Sono costituite da un setto filtrante sintetico di 200gr/mq contenuto da due reti metalliche di protezione elettrosaldate a maglia 12x24 mm e da un telaio metallico in lamiera zincata.

CELLE DI CARTONE



Grazie all'elevata capacità d'accumulo, al basso costo di acquisto e di smaltimento, trovano impiego in impianti di verniciatura, di filtrazione aria polverosa, di ventilazione industriale, di purificazione aria affluente, due soluzione di media filtrazione:
Monostadio (cv)
Bistadio (cva)
Dimensioni standard: 500x500x48 660x500x48
Fornitura standard in confezioni da 20 pz.

FILTRO DEPURATORE

Si tratta di una manica con fondello filtrante bistadio composta da paint stop e prefiltro sintetico.
Ha una misura standard di mm 250x250x1050.

CARBONE ATTIVO 205 E

CARBONE ATTIVO 205 E

E’ un carbone a base minerale trafilato, disponibile in cilindretti da tre o quattro mm, con buon livello d’attivazione, studiato in particolare per l’assorbimento fisico in fase gassosa di sostanze organiche volatili.
In virtù della sua struttura dei pori controllata è idoneo per successive rigenerazioni.

Alla luce delle sue caratteristiche trova applicazioni nei seguenti settori:

- Assorbimento dei solventi impiegati nei processi di verniciatura e trattamenti superficiali.
- Rimozione odori
- Industria della carta
- Industria tipografica

Fornitura standard in sacchi da **25 Kg.**

FILTRO ANDREAE

FILTRO CARTA ANDREAE



E’ indicato per le moderne cabine di verniciatura a secco a flusso orizzontale.
La particolare disposizione dei fori induce per effetto d’inerzia la condensazione delle nebbie di vernice all’interno della cortina, mentre l’aria che la attraversa con un percorso a zig-zag, fuoriesce, depurata dalle goccioline d’overspray.
Efficienza di capacità 90-98% per una copertura di 9 mq.
Caratteristiche costruttive, soffietto plissettato a doppia camera con tiranti orizzontali, cartoncino kraft forato, incollato, per un’ottimale equalizzazione del flusso.
Prodotto non ignifugo.

FILTRO COLUMBUS

COLUMBUS : Dimensioni 1.14 x 9.5 mt.

Filtro multistrato di carta ondulata e traforata, a nido d'ape; ideale per la captazione di nebbie provocate dalle vernici dense, ad alto potere filtrante.
Si può installare sia in verticale sia in orizzontale.

COLUMBUS SENZA PANNETTO IGNIFUGO

Filtro composto da nove strati di carta ad apertura calibrata che offre la massima capacità d'accumulo.

COLUMBUS CON PANNETTO IGNIFUGO

La presenza di un post filtro in tessuto non tessuto sintetico migliora l'efficienza finale del prodotto, riducendo la concentrazione di residui nell'area trattata; la scelta più indicata per impianti dove è necessario ridurre il tasso di particolato rilasciato dallo scarico all'esterno; filtro non ignifugo.

FILTRO PAINT STOP

Sono prodotti specifici per la captazione d'overspray di vernici, sono forniti sotto forma di rotoli, di varie lunghezze, studiate per adattarsi senza scarti né ritagli agli alloggiamenti sottogriglia d'ogni modello di cabina-forno.
I filtri paint stop sono costituiti da filamenti continui di vetro, sono ignifughi, non tossici, non respirabili, resistenti ai solventi ed a tutti i prodotti chimici.

Due modelli:
SPESSORE 2" e 4"
MISURE DISPONIBILI ALTEZZA IN CM- 50 – 60 – 70 – 80- 90 – 100 – 150 – 200.
I ROTOLI SONO TUTTI DA 20 MT.
POSSIBILITA' DI POTER FARE LA MISURA DESIDERATA

BUON LAVORO LINEA SPRAY.....