

SETTO FILTRANTE SPECIALE PER TURBOGAS

# FILTRI A TASCHE RIGIDE PER TURBOGAS

# FTRVTG



# FTRVTG

## GENERALITÀ

I FILTRI A TASCHE RIGIDE PER TURBOGAS (SERIE FTRVTG) TROVANO UTILIZZO NELLA FILTRAZIONE DELL'ARIA DI MANDATA DI TURBINE A GAS E TURBO COMPRESSORI. SONO PARTICOLARMENTE ADATTI IN SITUAZIONI CON BASSA CONCENTRAZIONE DI POLVERI E FLUSSI VOLUMETRICI IMPORTANTI. GARANTISCONO UN'ELEVATA SICUREZZA DALLA PENETRAZIONE DI POLVERE E PRESENTANO UN'ALTA RESISTENZA AI COLPI D'ARIEETE.

TELAIO	PLASTICA
SETTO FILTRANTE	CARTA DI MICROFIBRA DI VETRO IDROREPELLENTE ALTA TENACITÀ
SEPARATORI	FILO TERMOSALDATO
GUARNIZIONE	NEOPRENE ESPANSO
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779	F7 - F9
CLASSE EUROVENT	EU7 - EU9
EFFICIENZA MEDIA ASHRAE 52.1992 E <sub>m</sub>	85% - 95%
PERDITA DI CARICO INIZIALE	180 Pa - 120 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	600 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	80°C
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA	100%
N° DIEDRI <sup>(1)</sup>	4
<b>LEGENDA DIMENSIONI</b> H ALTEZZA B BASE P PROFONDITÀ TASCA COMPRESIVA DI TELAIO T SPESSORE TELAIO	

TOLLERANZE: COME SPECIFICATE NELL'APPOSITA SEZIONE DI QUESTO CATALOGO

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	DIMENSIONI (mm)				CLASSE DI EFFICIENZA	EFFICIENZA MEDIA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	SUPERFICIE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )
		B	H	P	T				
FTRV452985TG	a.r.	402	592	292	25	F7	85%	3.300	11,80
FTRV522985TG	a.r.	288	592	292	25			2.250	8,50
FTRV542985TG	a.r.	492	592	292	25			4.100	14,50
FTRV552985TG	a.r.	592	592	292	25			5.000	18,00
FTRV452995TG	a.r.	402	592	292	25	F9	95%	2.200	11,80
FTRV522995TG	a.r.	288	592	292	25			1.600	8,50
FTRV542995TG	a.r.	492	592	292	25			2.700	14,50
FTRV552995TG	a.r.	592	592	292	25			3.400	18,00

- Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA  
VERSIONI CON 2 RETI (MOD. \_TG/2) O 8 RETI (MOD. \_TG/8) IN PLASTICA REALIZZABILI SU RICHIESTA




PARTICOLARE DEL SETTO FILTRANTE SPECIALE  
PER TURBOGAS



# FILTRI A TASCHE RIGIDE PER TURBOGAS FTRVTG

SETTO FILTRANTE SPECIALE PER TURBOGAS

P = 420



FTRVTG

## GENERALITÀ

I FILTRI A TASCHE RIGIDE PER TURBOGAS (SERIE FTRVTG) TROVANO UTILIZZO NELLA FILTRAZIONE DELL'ARIA DI MANDATA DI TURBINE A GAS E TURBO COMPRESSORI. SONO PARTICOLARMENTE ADATTI IN SITUAZIONI CON BASSA CONCENTRAZIONE DI POLVERI E FLUSSI VOLUMETRICI IMPORTANTI. GARANTISCONO UN'ELEVATA SICUREZZA DALLA PENETRAZIONE DI POLVERE E PRESENTANO UN'ALTA RESISTENZA AI COLPI D'ARIEETE.

TELAIO	PLASTICA
SETTO FILTRANTE	CARTA DI MICROFIBRA DI VETRO IDROREPELENTE ALTA TENACITÀ
SEPARATORI	FILO TERMOSALDATO
GUARNIZIONE	NEOPRENE ESPANSO
CLASSE DI EFFICIENZA CEN EN 779	F7 - F9
CLASSE EUROVENT	EU7 - EU9
EFFICIENZA MEDIA ASHRAE 52.1992 E <sub>m</sub>	85% - 95%
PERDITA DI CARICO INIZIALE	150 Pa - 110 Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA	600 Pa
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO	80°C
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA	100%
N° DIEDRI <sup>(1)</sup>	4
<b>LEGENDA DIMENSIONI</b> H ALTEZZA B BASE P PROFONDITÀ TASCA COMPRESIVA DI TELAIO T SPESSORE TELAIO	

TOLLERANZE: COME SPECIFICATE NELL'APPOSITA SEZIONE DI QUESTO CATALOGO

Riferimento disegno:

vefim\_ftrv

CODICE PRODOTTO	PREZZO (€)	DIMENSIONI (mm)				CLASSE DI EFFICIENZA	EFFICIENZA MEDIA	PORTATA (Nm <sup>3</sup> /h)	SUPERFICIE FILTRANTE (m <sup>2</sup> )
		B	H	P	T				
FTRV452985TG	a.r.	402	592	420	25	F7	85%	3.300	11,80
FTRV522985TG	a.r.	288	592	420	25			2.250	8,50
FTRV542985TG	a.r.	492	592	420	25			4.100	14,50
FTRV552985TG	a.r.	592	592	420	25			5.000	18,00
FTRV452995TG	a.r.	402	592	420	25	F9	95%	2.200	11,80
FTRV522995TG	a.r.	288	592	420	25			1.600	8,50
FTRV542995TG	a.r.	492	592	420	25			2.700	14,50
FTRV552995TG	a.r.	592	592	420	25			3.400	18,00

- Materiale normalmente a magazzino

DIMENSIONI O VERSIONI DIVERSE SONO FORNIBILI A RICHIESTA

VERSIONI CON 2 RETI (MOD. \_TG/2) O 8 RETI (MOD. \_TG/8) IN PLASTICA REALIZZABILI SU RICHIESTA



PARTICOLARE DEL SETTO FILTRANTE SPECIALE PER TURBOGAS

